

# M E S T O Š A Ľ A

Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika  
Tel.: +421 /0/ 31 770 5981 / Fax: +421 /0/ 31 770 6021  
E-mail:mesto@sala.sk/http://www.sala.sk  
ICO: 306 185

Číslo: 26783/2022/SU/899  
Vybavuje: Mgr. Katarína Jantová  
Tel.: 031/7705981 kl.427

V Šali dňa 05.04.2022

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 19.01.2022 podala

spoločnosť **Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469**, ktorú zastupuje spoločnosť **elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 114 716**,

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

#### rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

#### FTTH KBV SA Púpavy

(ďalej len "stavba") v Šali m.č.. Veča, na ulici Dlhoveská, na pozemkoch register "C" parc. č. 6210/302, 6210/261, 6210/301, 6210/318, 6210/319, 6210/324, 6210/317, 6210/322, 6210/321, 6210/316, 6210/315, 6210/320, 6210/314, 6210/312, 6210/323, 6210/260, 6210/325, 6210/243, 6212/1, 6212/6, 6208/7 a 6210/299 v kat. území Šaľa, (druh pozemkov: zastavané plochy a nádvorcia, orná pôda, ostatná plocha a záhrada), ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### Popis stavby:

- Výstavba novej miestnej optickej siete v meste Šaľa m.č. Veča.

- Predmetom stavby je výstavba-uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna.
- Použijú sa multitrubky s vnútornými trubičkami 7/4 mm, do ktorých sa zafúknu všetky typy vláknových zväzkov.
- Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od existujúceho POdB (pasívny optický distribučný bod) povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované POdB. POdB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm (V x Š x H). POdB bude umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov.
- Od POdB povedie sekundárna časť siete, ktorá sa bude vetviť k rodinným domom a bytovým domom v danej lokalite. V bytových domoch budú osadené chodbové POdB (chPOdB). Rodinné domy budú napojené z účastníckej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 4 RD).
- Od bodu napojenia povedie výkop v nespevnenom povrchu k jednotlivým napájaným objektom. Projektovaná optická trasa kopíruje plánované inžinierske siete v developerskom projekte Púpavy. V danom projekte budú napojené bytové domy a rodinné domy.
- Križovanie pod komunikáciou, spevnenými plochami bude vykonané riadeným pretlakom s uložením HDPE trubiek do plastových chráničiek bez poškodenia povrchu.
- Dĺžka novobudovanej trasy: 820 m.
- pri križovaní cesty II/573 budú multitrubky uložené do PE chráničiek 90 pretláčaním v hĺbke 0,9 m.
- trasy budú podľa terénu vedené v zelenom páse a v miestach kde je nespevnená plocha bude trasa výkopov vedená v chodníku, poprípade v časti komunikácie.

### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

- Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa m.č. Veča v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Petrom Musilom, autorizovaným stavebným inžinierom číslo aut. osvedčenia: 0666\*A\*2-3, elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava.

### **Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :**

- Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.

### **2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:**

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

### **3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:**

#### **Krajský pamiatkový úrad Nitra**

- Krajský pamiatkový úrad Nitra požaduje písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov

stavby pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na druhý pracovný deň nález Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ v Nitre.
- Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2021/23470-2/96807/GRO zo dňa 23.11.2021.

#### HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Bratislava

- Po predložení projektovej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v navrhovanej trase optickej siete stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
- Vyjadrenie č. 6852-2/120/2021 zo dňa 12.11.2021.

#### Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

- Trasovaním musí byť dodržaný §18 ods. 3 cestného zákona, „Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov (ďalej len „vedenia“), pokiaľ nie sú zriadené pre potreby diaľnic, ciest alebo miestnych ciest, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch“.
- V zmysle §1 ods. 3 cestného zákona „Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasť. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, päťou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov“.
- Spätnú úpravu výkopovej ryhy vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN.
- Žiadame zrealizovať spätnú úpravu narušeného terénu a dodržať existujúcu hĺbku cestnej priekopy pre zachovanie funkčnosti odvodnenia telesa cesty II. triedy.
- Počas realizácie nedovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu.
- Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5 cestného zákona.
- Upozornenie: Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v roku 2021 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy“ stavbu „Cesta II/573 – Dlhá nad Váhom – Šaľa“. Odo dňa odovzdania stavby plyní u zhotoviteľa záručná doba 5 rokov na zrealizované stavebné práce, preto nesmie byť zo strany tretích osôb realizáciou predmetnej plánovanej stavby porušená novovybudovaná spevnená časť vozovky a krajnice cesty II/573.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CS 11225/2021, CZ 45255/2021 zo dňa 13.12.2021.

#### Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

- Do spevnenej časti komunikácie (živičný kryt) cesty II/573 nepovoľujeme žiadny zásah.
- Trasu optickej siete viesť vo vzdialenosti min. 1 m za hranicou cestného telesa.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 1763/2021 zo dňa 02.11.2021.

#### Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- Stavba sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. II/573 (Šaľa – Dlhá nad Váhom) v intraviláne mesta šaľa, mestskej časti Veča.

- V zmysle ustanovenia §8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou – ukladanie vedení, resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. O predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovo, predstihu (min. 2 mesiaca) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia na predmetnú stavbu stavebným úradom.
- Tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t.j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. Toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty.
- Tiež je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pri predmetných štátnych cestách pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2021/000558-S zo dňa 18.01.2021.

#### OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

- Žiadateľ v dostatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby predloží projekt organizácie výstavby a požiada príslušný cestný orgán o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia, o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie prípadne uzávierku podľa charakteru stavebných prác a miery zásahu do cestnej premávky s príslušnou
- ODI požaduje predložiť – v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou stavby – projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu.
- Vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI požaduje realizovať ju etapovite s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a plynulosť cestnej premávky.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
- Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-4-017/2022 zo dňa 18.03.2022.

#### MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií

- MV SR nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete.
- Stanovisko č. SITB-OT4-2021/002096-344 zo dňa 26.10.2021.

#### Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry

- V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
- Vyjadrenie č. SEMaI – 58 – 2268/2021 zo dňa 12.11.2021.

#### Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

##### Záväzná stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
- Investor resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva.
- Dodržať podmienky záväzného stanoviska pod. č. OU-SA-OSZP-2021/006318-002 zo dňa 05.11.2021.

#### Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd.
- Pri výkopových prácach dodržiavať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm).
- Dodržať podmienky záväzného stanoviska pod. č. OU-SA-OSZP-2021/006582-002 zo dňa 23.11.2021.

#### Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny

- Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.
- Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.
- Podľa §35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29),
- Pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).
- U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhniatiu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – vid' kap. 4.2.4. a 4.2.41 STN 83 7010:

##### 4.2.4 Hĺbenie výkopov

- Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí.

##### 4.2.4.1 Ochranné opatrenia

- V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny.
- Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo

výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov.

- Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pre zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky korene. Strana budúceho výkopu sa odebí priepustným debnením (drôteným pletivom, doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony.

Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad:

- Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období ( od 1.10 do konca februára kalendárneho roka).
- Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na konanie vo veci, obsahom záväzného stanoviska viazaný.
- Podľa § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny: Orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
- Podľa § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny: Orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadří súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolennej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.
- Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obsah tohto záväzného stanoviska pre správny orgán, v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
- Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.
- Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-OSZP-2021/006432-002 zo dňa 02.11.2021.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

- Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
- Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2021/006385-002 zo dňa 29.10.2021.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

- Pri realizácii dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy v trvaní do 1 roka, vrátane uvedenia do pôvodného stavu, podľa ustanovenia § 18 zákona.
- Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (PLO

OÚ Šaľa) podľa § 18 zákona, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

- Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-PLO-2021/0065550-2 zo dňa 05.11.2021.

#### Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

- V danej lokalite sa nenachádza podzemné zariadenie v správe Západoslovenská distribučná, a.s.,

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- Križovatky a súbegy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov,
- Pri súbegu s existujúcim vzdušným vedením žiadame dodržať stabilitu podperných bodov,
- Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných bodov elektrických vedení,
- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45.
- Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná ,a.s.
- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2021 Z.z, v znení neskorších predpisov,
- V prípade že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 87430/2021 zo dňa 18.11.2021.

#### SPP - distribúcia a. s., Bratislava

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0762/2021/Pe zo dňa 12.11.2021.

#### MeT Šaľa, spol. s.r.o.

- V predmetnej časti dotknutých pozemkov sa nenachádzajú naše teplovodné rozvody.
- Vyjadrenie zo dňa 02.11.2021.

#### Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

- V mieste napojenia projektovanej elektronickej komunikačnej siete sa nachádza prívodné vodovodné potrubie LT DN 150 v našej správe.
- Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.
- Pásmo ochrany verejných vodovodov a kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm.

- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.
- V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
- Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 84921/2021 zo dňa 09.11.2021.

#### MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany

- V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-3813/2021 zo dňa 26.10.2021.

#### SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa

- Nedôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro.
- Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2224033 zo dňa 26.01.2022.

#### CableNet, s.r.o., Galanta

- V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet, s.r.o.
- vyjadrenie zo dňa 26.10.2021.

#### UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

- V lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC. evid. č. 2587/2021.
- Vyjadrenie zo dňa 26.10.2021.

#### Wisper s.r.o., Nové Zámky

- Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej siete spoločnosti Wisper s.r.o.
- Vyjadrenie zo dňa 19.01.2022.

#### Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

- Po preštudovaní poskytnutých podkladov a dokumentácie konštatujeme, že k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. nepríde a v záujmovom území sa nenachádzajú.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. VYJ 311/21pj zo dňa 28.10.2021.

#### Slovak Telekom, a.s. Bratislava

- V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.



- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke.
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
- 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 25.10.2021 pod č. 6612132137.

#### Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

- Vzhľadom k tomu, že podľa predloženej projektovej dokumentácie nebude realizáciou stavby dotknuté vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta Šaľa, a to ani prípadným budúcim ochranným pásmom inžinierskych sietí, oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa nemá námietky voči projektovej dokumentácii stavby.
- Záväzné stanovisko č. 40784/2021/OSMaZM/4254 zo dňa 27.10.2021.

#### Mesto Šaľa, referát investičných činností

- Realizáciou stavby nebudú dotknuté nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta.
- Vyjadrenie č. 42276/2021/OSaKČ/4608 zo dňa 25.11.2021.

### Účastníci konania:

- Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 6210/302, 6210/261, 6210/301, 6210/318, 6210/319, 6210/324, 6210/317, 6210/322, 6210/321, 6210/316, 6210/315, 6210/320, 6210/314, 6210/312, 6210/323, 6210/260, 6210/325, 6210/243, 6212/1, 6212/6, 6208/7 a 6210/299 v kat. území Šaľa a vlastníkom susedných pozemkov: Zajarčie, s.r.o., WISZA,s.r.o., Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií a Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania. Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

**Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.**

**Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.**

### **Odôvodnenie:**

Dňa 19.01.2022 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.03.2021, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného

zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené.

Návrh bol naposledy doplnený dňa 23.03.2022 o záväzné stanovisko OR PZ v Šali, Okresného dopravného inšpektorátu.

**Stanoviská oznámili:**

- Krajský pamiatkový úrad Nitra
- HYDROMELIORACIE, štátny podnik Bratislava
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
- Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
- MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
- Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
- SPP - distribúcia a. s., Bratislava
- MeT Šaľa, spol. s.r.o.
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali
- MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany
- SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa
- CableNet, s.r.o., Galanta
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
- Wisper s.r.o., Nové Zámky
- Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava
- Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
- Mesto Šaľa, referát investičných činností

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovvej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, splnomocnenie

na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o odvolaní:**

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

### **Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 01.02.2022.

### **Príloha pre navrhovateľa:**

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:2000

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.**

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta [www.sala.sk](http://www.sala.sk).

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .....

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk), v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

## **Doručí sa:**

### **účastníci konania – (verejnou vyhláškou)**

1. elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 6210/302, 6210/261, 6210/301, 6210/318, 6210/319, 6210/324, 6210/317, 6210/322, 6210/321, 6210/316, 6210/315, 6210/320, 6210/314, 6210/312, 6210/323, 6210/260, 6210/325, 6210/243, 6212/1, 6212/6, 6208/7 a 6210/299 v kat. území Šaľa a vlastníkom susedných pozemkov:
  - Zajarčie, s.r.o., Hrachová 9481/20, 82105 Bratislava – Ružinov
  - WISZA,s.r.o., Broskyňová 15, 927 01 Šaľa
  - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 94901 Nitra
  - Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – [www.sala.sk](http://www.sala.sk) – zverejnenie po dobu 15 dní

### **dotknutým orgánom jednotlivo**

3. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra – EP
4. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra – EP
5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP
7. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP
8. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava – EP
9. MV SR, OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa – EP
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP
11. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava – EP
12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava – EP
13. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky – EP
14. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií Rázusova 2A, 94901 Nitra – EP
15. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – EP
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – EP
17. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – EP
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Šaľa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa – EP
19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa – EP
20. MENERT-THERM, spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa – EP
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – EP
22. SALAMON INTERENT s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa – EP
23. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – EP
24. CableNet, s.r.o., Slnecná č. 535/19, 924 01 Galanta – EP
25. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava – EP
26. HEIZER OPTIK, s.r.o., Prevádzka údržby, Hraničná 18, 821 05 Bratislava – EP
27. Wisper s.r.o., Ul. Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky – EP
28. MsÚ Šaľa, referát investičných činností – EP
29. Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta – EP

**ostatní:**

30. Ing. Petr Musil, Račianska 96, 831 02 Bratislava

**na vedomie:**

31. elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto – EP  
(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

- k spisu

Mgr. Eva Lukačovičová  
vedúca stavebného úradu  
na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016