



Partizánska 20, 92700 Šaľa, SR
tel. 031/7703646; fax. 031/7712838

1368

Faktúra

Daňový doklad č. 100581014

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 3. 11. 2014
Dátum dodania tovaru: 31. 10. 2014
Dátum splatnosti: 17. 11. 2014

Dodávateľ:

MeT Šaľa, spol. s r. o.
Partizánska 20
927 00 Šaľa

SR

Tel: 031/7703646 IČO: 34115161
Fax: 031/7712838 IČ DPH: SK2020374323

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **862142002/5600**
SWIFT: **KOMASK2X**
IBAN: **SK815600000000862142002**

Odberateľ:

406141230

Mesto Šaľa MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Nám.sv.Trojice 7 - 5 - 11 - 2014
927 01 Šaľa
SR

Podacie číslo: Císlo spisu:
Prílohy: IČO: 00306185

IČ DPH:

Peňažný ústav: UniCreditBank
Číslo účtu: SK48 1111 0000 0066 2784 9005

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 15942/T.

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na UK a TUV za obdobie 10/2014

Odborné miesto	Stav merača	Dopočet	Merač	Položka	Množstvo	Jednotka	J.cena	Spolu bez DPH
DOS Bud.Palárika 396-Palárika								133/2006/58
Budova Palárika-UK	339 086	346 350		UK	7 264,0000	kWh	0,04540	329,79
Budova Palárik-FIXUK				UKFIX	2,5800	kW	191,91180	495,13

Položka	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH
Fixná zložka UK	2,580	495,13 EUR
Variabilná zložka UK	7 264,000	329,79 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	
0%	0,00 EUR	0,00 EUR	824,92 EUR	
10%	0,00 EUR	0,00 EUR		
20%	824,92 EUR	164,98 EUR		
			Celkom DPH:	164,98 EUR
			Celkom s DPH:	989,90 EUR
			K úhrade celkom:	989,90 EUR

Faktúru vystavil: Erika Mareková

Podpis a pečiatka

MeT Šaľa, spol. s r. o.
Partizánska 20
927 01 Šaľa

Vysvetlivky: UK - teplo pre kúrenie, TUV - teplo na prípravu teplej vody, SVTV - studená voda na prípravu teplej vody,
UKFIX - fixná zložka nákladov na kúrenie, TUVFIX - fixná zložka nákladov na prípravu teplej vody, NP - ostatní okrem domácností

Informatívny prepočet jednotiek: VARIABILNÁ ZLOŽKA: 1kWh = 0,0036 GJ; 1GJ = 277,778 kWh
FIXNÁ ZLOŽKA: 1kW = 1kWh/5300 (počet hodín v zmysle platného Výnosu ÚRSO)